

Велосипед Felt Virtue Comp, 2012 год (арт. 118094)



Общая оценка: ★★★★★

64 690 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Ход вилки:

130

Задний переключатель:

Sram X-7 10 speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3\*10)

Вес: 13.74 кг.

## Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Алюминиевая рама Felt Virtue alloy, передний амортизатор RockShox Sektor регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода WTB SX-17. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 3 hydraulic disc brake. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег). Диаметр колес 26 дюймов, вес 14,5 кг.

## Спецификации

Рама:	Felt Virtue alloy Equilink series, adjustable 120/130mm travel suspension frame: set at 130mm 7005 double-buttet aluminum front and rear triangle w/hydroform tt & down tube and seatstays, Equilink suspension technology, Controltaper 1.125/1.5 integrat
Вилка:	RockShox Sektor TK Solo Air 15 130mm travel: w/ turnkey lockout: 15mm Maxle lite thru axle, tapered 1 1/8"- 1.5" Alloy steerer, all travelB solo air, adjustable air pressure. adjustable rebound, magnesium lowers w/ post style disc mo
Амортизатор:	RockShox Ario R: solo air spring, hydraulic damping w/ IFP and rebound adjustment, w/custom valving
Манетки:	Sram X-5 10 speed triggers
Тормоза:	Avid Elixir 3 hydraulic disc brake: w/180mm front/160mm rear rotors
Передний переключатель:	Sram X-5 10 speed: downswing
Задний переключатель:	Sram X-7 10 speed
Передняя втулка:	forged alloy 6-bolt disc mount: 32 hole, w/ alloy quick release
Задняя втулка:	Sram Mountain MTH 406 6-bolt disc mount, 8/9 speed cassette: 32 hole, w/ Sram quick release lever
Кассета:	Sram PG-1050 10 speed 11-36T
Обода:	WTB SX-17 disc brake doublewall aluminum: w/ single eyelets
Скорости:	30 (3*10)
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	130
Вес:	13.74 кг.
Цепь:	Sram PC-1051 10-speed
Шатун:	Sram S1000 3 x 10 GPX 10 speed: alloy arms, 44x33tx22t chainrings, lengths: S=170mm; M-XL=175mm
Рулевая колонка:	Fully Integrated 1-1/8"/1.5" Aheadset for tapered Head tube: Cane Creek sealed cartridge bearing, w/ Carbon top cap, custom curved 1 x 15mm + 2 x 5mm straight washers
Вынос:	Felt MTB 3D-forged design: 4-bolt handlebar clamp, 1-1/8" threadless, for 31.8mm handlebar, 7 degree rise, w/ CP Cromo hardware sizes; S=80mm M=90mm L=100mm XL=110mm
Руль:	Felt MTB XC 25mm riser bar: butted 6061 Aluminum, 8 degree bend, 4 degree up sweep 31.8mm bar bore, Widths: 680mm
Подседельный штырь:	Felt alloy micro adjust: 6061 alloy, low-profile forged head & extruded rail clamps, sizes: S=30.9mm x 350mm , M-XL =30.9mm x 400mm
Седло:	Felt mountain design: low side profile look w/ comfort fit top, double-density base, satin steel rails
Покрышки:	Continental X-King RS 2.4 folding bead: w/presta valve tubes
Размеры выпускаемые:	S/M/L/XL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63