

Велосипед Felt Virtue Expert, 2012 год (арт. 118095)



Общая оценка: ★★★★★

91 690 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Ход вилки:

130

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

30 (3*10)

Вес: 12.98 кг.

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Алюминиевая рама Felt Virtue 7005, передний амортизатор RockShox Sektor регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода Mavic Crossride15mm. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 5. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег). Диаметр колес 26 дюймов, вес 12 кг.

Спецификации

| | |
|-------------------------|---|
| Рама: | Felt Virtue 7005 alloy/ UHC Performance carbon Equilink series, adjustable 120/130mm travel suspension frame: set at 130mm 7005 double-buttet aluminum front and rear triangle w/hydroform tt & down tube, UHC Performance carbon fiber rear triangle, Equi |
| Вилка: | RockShox Sektor TK Solo Air 15 130mm travel: w/ turnkey lockout: 15mm Maxle lite thru axle, tapered 1 1/8"- 1.5" Alloy steerer, all travelB solo air, adjustable air pressure. adjustable rebound, magnesium lowers w/ post style disc mo |
| Амортизатор: | RockShox Ario RL: solo air spring lockout, hydraulic damping w/ ifp and rebound adjustment, w/custom valving |
| Манетки: | Shimano SLX ST-M660-10 10 speed Rapid Fire |
| Тормоза: | Avid Elixir 5 hydraulic disc brake: w/180mm front/160mm rear rotors |
| Передний переключатель: | Shimano SLX FD-M661-10 10 speed: bottom swing |
| Кассета: | Shimano HG81-10 10 speed 11-36 |
| Обода: | Mavic Crossride15mm disc wheelset: 19mm 6106 alloy rims, Centerlock disc mount hubs w/6 bolt adapter ront hub for 15mm thru axle , bladed spokes w/brass self lock nipples |
| Скорости: | 30 (3*10) |
| Тип рамы: | Алюминий 7005 |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Ход вилки: | 130 |
| Вес: | 12.98 кг. |

| | |
|----------------------|--|
| Цепь: | Shimano CN-HG74 for 10-speed |
| Шатун: | Shimano SLX FD-M661-10 10 speed: bottom swing |
| Рулевая колонка: | Fully Integrated 1-1/8"/1.5" Aheadset for tapered Head tube: Cane Creek sealed cartridge bearing, w/ Carbon top cap, custom curved 1 x 15mm + 2 x 5mm straight washers |
| Вынос: | Felt MTB 3D-forged design: 4-bolt handlebar clamp, 1-1/8" threadless, for 31.8mm handlebar, 7 degree rise, w/ CP Cromo hardware sizes; S=80mm M=90mm L=100mm XL=110mm |
| Руль: | Felt MTB XC 25mm riser bar: butted 6061 Aluminum, 8 degree bend, 4 degree up sweep 31.8mm bar bore, Widths: 680mm |
| Подседельный штырь: | Felt 6061 alloy post twin clamp micro adjust: 6061 alloy, low-profile forged head & extruded rail clamps, S =30.9 x 350mm, M-XL=30.9 x 400mm |
| Седло: | Felt performance mountain design: low side profile look w/ fit top, double-density base, Cromo rails |
| Покрышки: | Continental X-King RS 2.4 folding bead: w/presta valve tubes |
| Размеры выпускаемые: | S/M/L/XL |
| Разработка: | США |
| Производство: | Тайвань |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63