

Велосипед Felt Compulsion Rhythm, 2012 год (арт. 118100)



Общая оценка: ★★★★★

75 690 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Ход вилки:

160

Задний переключ:

Sram X-9 10 speed w/ alloy cage

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3\*10)

Вес: 14.83 кг.

## Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Алюминиевая рама Felt Compulsion Equilink, передний амортизатор Rock Shox Domain регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода WTB Speed disc. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 3 hydraulic disc brake. Подходит для катания по любым дорогам. Диаметр колес 26 дюймов, вес 14,5 кг.

## Спецификации

Рама:	Felt Compulsion Equilink alloy series, adjustable 150/160mm travel suspension frame: set at 160mm double butted/hydroformed 6061 alloy front and rear triangle, Equilink suspension technology, Controltaper 1.125/1.5 integrated head tube, intergrated ISCG m
Вилка:	Rock Shox Domain R 160 taper: 160mm travel, adjustable rebound, tapered alloy steerer tube, post style disc mounts.
Амортизатор:	RockShox Ario R: solo air spring, hydraulic damping w/ ifp and rebound adjustment, w/custom valving
Манетки:	Sram X-7 10 speed triggers
Тормоза:	Avid Elixir 3 hydraulic disc brake: w/180mm front/160mm rear rotors
Передний переключатель:	Sram X-5 10 speed: high clamp
Задний переключатель:	Sram X-9 10 speed w/ alloy cage
Передняя втулка:	Felt forged alloy 20mm thru-axle 6-bolt disc mount: 32 hole, w/ alloy quick release
Задняя втулка:	Felt forged alloy 12 x 142mm thruaxle 6-bolt disc mount, 8/9 speed cassette: 32 hole, w/o quick release lever
Кассета:	Sram PG-1050 10 speed 11-36T
Обода:	WTB Speed disc All Mtn doublewall aluminum: w/ single eyelets
Скорости:	30 (3*10)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	160
Вес:	14.83 кг.
Цепь:	Sram PC-1051 for 10-speed
Шатун:	Sram X-5 2 x 10 GXP 10 speed: forged alloy arms w/bashguard 36tx22t chainrings sizes; Lengths: S=170mm; M-XL=175mm
Рулевая колонка:	Semi Integrated 1-1/8"/1.5" Aheadset for tapered Head tube: Cane Creek sealed cartridge bearing, w/ Carbon top cap, custom curved 1 x 15mm + 2 x 5mm straight washers
Вынос:	Felt MTB All mountain stem 3D-forged design: 4-boltsplit handlebar clamp, 1-1/8" threadless, for 31.8mm handlebar, 7 degree rise, w/ stainless hardware sizes 15.5-17.5=60mm;19.5"=70mm, 21.5=80mm
Руль:	Felt MTB All mountain 25mm riser bar: butted 6061 Aluminum, 8 degree bend, 4 degree up sweep 31.8mm bar bore, Widths: 680mm
Подседельный штырь:	Felt 6061 alloy post twin clamp micro adjust: 6061 alloy, low-profile forged head & extruded rail clamps, 30.9 x 400mm
Седло:	Felt All mountain saddle Cromo rails: Kevlar protected edges, soft tissue cutout, 1 piece top.
Покрышки:	Continental Rubber Queen 2.4 folding bead: w/presta valve tubes
Размеры выпускаемые:	S/M/L/XL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63