

Велосипед Felt Compulsion Comp, 2012 год (арт. 118101)



Общая оценка: ★★★★★

75 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Ход вилки:

150

Задний переключатель:

Sram X-9 10 speed w/ carbon Cage

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 14.12 кг.

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Sram, 30 скоростей. Алюминиевая рама Felt Compulsion Equilink, передний амортизатор Rockshox TK Solo air регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода WTB Speed disc All Mtn. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 3. Подходит для катания по любым дорогам. Диаметр колес 26 дюймов, вес 14,5 кг.

Спецификации

Рама:

Felt Compulsion Equilink alloy series, adjustable 150/160mm travel suspension frame: set at 160mm double butted/hydroformed 6061 alloy front and rear triangle, Equilink suspension technology, Controltaper 1.125/1.5 integrated head tube, intergrated ISCG m

Вилка:

Rockshox TK Solo air 15mm thru-axle 150mm travel w/ turnkey lockout: Maxle light QR, tapered alloy steerer tube, all travelB solo air, adjustable air pressure via single schrader valve. adjustable rebound, magnesium lowers w/ post style disc mount

Амортизатор:

RockShox Ario R: solo air spring, hydraulic damping w/ ifp and rebound adjustment, w/custom valving

Манетки:

Sram X-7 10 speed triggers

Тормоза:

Avid Elixir 3 hydraulic disc brake: w/180mm front/160mm rear rotors

Передний переключатель:

Sram X-7 10 speed: high clamp

Задний переключатель:

Sram X-9 10 speed w/ carbon Cage

Передняя втулка:

Felt forged alloy 15mm thru-axle 6-bolt disc mount: 32 hole, w/ alloy quick release

Задняя втулка:

Felt forged alloy 12 x 142mm thruaxle 6-bolt disc mount, 8/9 speed cassette: 32 hole, w/o quick release lever

Кассета:

Sram PG-1050 10 speed 11-36T

Обода:

WTB Speed disc All Mtn doublewall aluminum: w/ single eyelets

Скорости:

30 (3*10)

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	150
Вес:	14.12 кг.
Цепь:	Sram PC-1051 for 10-speed
Шатун:	Sram X-9 3 x 10 GXP 10 speed: alloy arms, 44tx33tx22T chainrings sizes; Lengths: S=170mm; M-XL=175mm
Рулевая колонка:	Semi Integrated 1-1/8"/1.5" Aheadset for tapered Head tube: Cane Creek sealed cartridge bearing, w/ Carbon top cap, custom curved 1 x 15mm + 2 x 5mm straight washers
Вынос:	Felt MTB All mountain stem 3D-forged design: 4-boltsplit handlebar clamp, 1-1/8" threadless, for 31.8mm handlebar, 7 degree rise, w/ stainless hardware sizes 15.5-17.5=60mm; 19.5"=70mm, 21.5=80mm
Руль:	Felt MTB All mountain 25mm riser bar: butted 6061 Aluminum, 8 degree bend, 4 degree up sweep 31.8mm bar bore, Widths: 680mm
Подседельный штырь:	Felt 6061 alloy post twin clamp micro adjust: 6061 alloy, low-profile forged head & extruded rail clamps, 30.9 x 400mm
Седло:	Felt All mountain saddle Cromo rails: Kevlar protected edges, soft tissue cutout, 1 piece top.
Покрышки:	Continental Mountain King II SL 2.4 folding bead: w/presta valve tubes
Размеры выпускаемые:	S/M/L/XL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63