

Велосипед Felt Compulsion Expert, 2012 год (арт. 118102)



Общая оценка: ★★★★★

92 690 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Ход вилки:

150

Задний переключ:

Shimano Deore XT RD-M780 10 speed: long cage

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 13.56 кг.

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Алюминиевая рама Felt Compulsion, передний амортизатор Fox 32 Talas 150 RL OB регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода WTB Speed disc All. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 5 hydraulic. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег), в том числе и для быстрой езды по шоссе. Диаметр колес 26 дюймов, вес 13,5 кг.

Спецификации

Рама:

Felt Compulsion Equilink alloy series, adjustable 150/160mm travel suspension frame: set at 160mm double butted/hydroformed 6061 alloy front and rear triangle, Equilink suspension technology, Controltaper 1.125/1.5 integrated head tube, intergrated ISCG m

Вилка:

Fox 32 Talas 150 RL OB: 120/150mm adjustable via TALAS 2 position travel adjust, lockout lever, adjustable rebound, tapered steerer tube w/ post style disc mounts.

Амортизатор:

Fox Float RP2: Pro Pedal lever, rebound adjust, w/ custom valving

Манетки:

Shimano SLX ST-M660-10 10 speed Rapid Fire

Тормоза:

Avid Elixir 5 hydraulic disc brake: w/180mm front/160mm rear rotors

Передний переключатель:

Shimano SLX FD-M661-10 10 speed: bottom swing

Задний переключатель:

Shimano Deore XT RD-M780 10 speed: long cage

Передняя втулка:

Felt forged alloy 15mm thru-axle 6-bolt disc mount: 32 hole, w/ alloy quick release

Задняя втулка:

Felt forged alloy 12 x 142mm thruaxle 6-bolt disc mount, 8/9 speed cassette: 32 hole, w/o quick release lever

Кассета:

Shimano HG81-10 10 speed 11-36

Обода:

WTB Speed disc All Mtn doublewall aluminum: w/ single eyelets

Скорости:

30 (3*10)

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	150
Вес:	13.56 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG74 for 10-speed
Шатун:	Shimano XT FC-M780 3x10: alloy arms, composite middle ring 42tx32tx24t chainrings sizes; Lengths: S=170mm; M-XL=175mm
Рулевая колонка:	Fully Integrated 1-1/8"/1.5" Aheadset for tapered Head tube: Cane Creek sealed cartridge bearing, w/ Carbon top cap, custom curved 1 x 15mm + 2 x 5mm straight washers
Вынос:	Felt MTB All mountain stem 3D-forged design: 4-boltsplit handlebar clamp, 1-1/8" threadless, for 31.8mm handlebar, 7 degree rise, w/ stainless hardware sizes 15.5-17.5=60mm; 19.5"=70mm, 21.5=80mm
Руль:	Felt MTB All mountain 25mm riser bar: butted 6061 Aluminum, 8 degree bend, 4 degree up sweep 31.8mm bar bore, Widths: 680mm
Подседельный штырь:	Felt 6061 alloy post twin clamp micro adjust: 6061 alloy, low-profile forged head & extruded rail clamps, 30.9 x 400mm
Седло:	Felt All mountain saddle Cromo rails: Kevlar protected edges, soft tissue cutout, 1 piece top.
Покрышки:	Continental Mountain King II SL 2.4 folding bead: w/presta valve tubes
Размеры выпускаемые:	S/M/L/XL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63