

Велосипед Felt Compulsion Prime, 2012 год (арт. 118103)



Общая оценка: ★★★★★

159 690 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Ход вилки:

160

Задний переключатель:

Sram X-O 10 speed w/ carbon cage

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости: 30 (3\*10)

Вес: 14.02 кг.

## Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса, 30 скоростей. Алюминиевая рама Felt Compulsion, передний амортизатор Rock Shox Lyrik RC2L регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода Fulcrum Red Zone. Дисковые гидравлические тормоза Sram X-0. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег). Диаметр колес 26 дюймов, вес 14,5 кг.

## Спецификации

Рама:

Felt Compulsion Equilink alloy series, adjustable 150/160mm travel suspension frame: set at 160mm double butted/hydroformed 6061 alloy front and rear triangle, Equilink suspension technology, Controltaper 1.125/1.5 integrated head tube, intergrated ISCG m

Вилка:

Rock Shox Lyrik RC2L Solo Air 160 Taper: 160mm travel, adjustable high/low speed compression, adjustable rebound, tapered alloy steerer tube, post style disc mounts.

Амортизатор:

Monarch PLUS RC3 solo air spring, hydraulic damping w/ compression and rebound adjustment, w/custom valving

Манетки:

Sram X-0 10 speed triggers

Тормоза:

Sram X-0 hydraulic disc brake: w/ 180mm front and 160mm rear rotors

Передний переключатель:

Sram X-0 10 speed: high clamp

Задний переключатель:

Sram X-0 10 speed w/ carbon cage

Кассета:

Sram PG-1070 10 speed 11-36T

Обода:

Fulcrum Red Zone XLR Wheelset: 20mm x 110mm front hub, 6 bolt disc mount, 142 x 12mm rear hub, 2-1 spoke pattern w/ alloy spokes and nipples. Ultrafit tubeless rims, Oversized axles

Скорости:

30 (3\*10)

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Ход вилки:	160
Вес:	14.02 кг.
Цепь:	Sram PC-1070 for 10-speed
Шатун:	Sram X-0 2 x 10 GXP 10 speed: carbon arms w/bashguard 36tx22t chainrings sizes; Lengths: S=170mm; M-XL=175mm
Рулевая колонка:	Semi Integrated 1-1/8"/1.5" Aheadset for tapered Head tube: Cane Creek sealed cartridge bearing, w/ Carbon top cap, custom curved 1 x 15mm + 2 x 5mm straight washers
Вынос:	Felt MTB All mountain stem 3D-forged design: 4-boltsplit handlebar clamp, 1-1/8" threadless, for 31.8mm handlebar, 7 degree rise, w/ stainless hardware sizes 15.5-17.5=60mm; 19.5"=70mm, 21.5=80mm
Руль:	Felt MTB All mountain 25mm riser bar: butted 6061 Aluminum, 8 degree bend, 4 degree up sweep 31.8mm bar bore, Widths: 680mm
Подседельный штырь:	Rockshox Reverb 125mm adjustable height seatpost: hydraulic handlebar mounted remote 30.9 x 380mm
Седло:	Felt All mountain saddle Crn-Ti rails: Kevlar protected edges, soft tissue cutout, 1 piece top.
Покрышки:	Continental Rubber Queen 2.4 folding bead: w/presta valve tubes
Размеры выпускаемые:	S/M/L/XL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63