

Велосипед Felt Edict Elite, 2012 год (арт. 118104)



Общая оценка: ★★★★★

104 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Deore XT RD-M780 10 speed: long cage

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Вес: 11.65 кг.

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Рама карбон рама Felt Edict Carbon, передний амортизатор RockShox Reba регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода Mavic Crossride. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 7. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия. Диаметр колес 26 дюймов, вес 11 кг.

Спецификации

| | |
|-------------------------|--|
| Рама: | Felt Edict Carbon XC series UHC Advanced carbon fiber, 100mm travel suspension frame: featuring Felt Active Stay Technology (FAST) suspension, Insideout internally optimized molding process, Dynamic monocoque construction, 1 piece full carbon dropouts, |
| Вилка: | RockShox Reba RL 100mm travel: 1/18 - 1.5" tapered alloy steerer tube, all travel adjust, butted aluminum steertube, 32mm 7000 aluminum stanchions, magnesium lower, dual air spring, w/ external rebound adjust, post style disc mount, includes p |
| Амортизатор: | RockShox Ario RL: solo air spring lockout, hydraulic damping with ifp and rebound adjustment, w/custom valving |
| Манетки: | Shimano SLX ST-M660-10 10 speed Rapid Fire |
| Тормоза: | Avid Elixir 7 hydraulic disc brake: w/ 180mm front/160mm rear rotors |
| Передний переключатель: | Shimano SLX FD-M661-10 10 speed: bottom swing |
| Задний переключатель: | Shimano Deore XT RD-M780 10 speed: long cage |
| Кассета: | Shimano HG81-10 10 speed 11-36 |
| Обода: | Mavic Crossride disc wheelset: 19mm 6106 alloy rims, Centerlock disc mount hubs w/6 bolt adapter, bladed spokes w/brass self lock nipples |
| Скорости: | 20 |
| Тип рамы: | Карбон |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |

| | |
|---------------------|--|
| Ход вилки: | 100 |
| Вес: | 11.65 кг. |
| Цепь: | Shimano CN-HG74 for 10-speed |
| Шатун: | Shimano XT FC-M785 2x10: alloy arms, composite small ring 40x28T chainrings Sizes; Lengths: 15.5"=170mm; 17.5-21.5"=175mm |
| Рулевая колонка: | Fully Integrated 1-1/8"/1.5" Aheadset for tapered Head tube: Cane Creek sealed cartridge bearing, w/ Felt Tornado alloy top cap, custom curved 1 x 15mm + 2 x 5mm straight washers |
| Вынос: | Felt MTB 3D-forged design: 4-bolt handlebar clamp, 1-1/8" threadless, for 31.8mm handlebar, 7 degree rise, w/ CP Cromo hardware Sizes; 15.5-17.5=90mm;19.5-21.5=110mm |
| Руль: | Felt MTB XC 25mm riser bar: butted 6061 Aluminum, 8 degree bend, 4 degree up sweep 31.8mm bar bore, Widths: 15.5"=640mm 17.5"-21.5"=660mm |
| Подседельный штырь: | Felt 6061 alloy post twin clamp micro adjust: 6061 alloy, low-profile forged head & extruded rail clamps, 15.5" =30.9 x 350mm, 17.5"-21.5"=30.9 x 400mm |
| Седло: | Felt performance mountain design: low side profile look w/ fit top, double-density base, Cromo rails |
| Покрышки: | Continental X-King SL 2.2 folding bead: w/presta valve tubes |
| Разработка: | США |
| Производство: | Тайвань |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63