

Велосипед Felt Edict Pro, 2012 год (арт. 118105)



Общая оценка: ★★★★★

128 690 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Ход вилки:

100

Задний переключатель:

Shimano Deore XT RD-M780 10 speed: long cage

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 11.34 кг.

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Карбоновая рама Felt Edict Carbon XC, передний амортизатор Fox F32 100 Fit remote 100mm регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода Shimano Deore XT. Дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore XT. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия. Диаметр колес 26 дюймов, вес 11 кг.

Спецификации

Рама:	Felt Edict Carbon XC series UHC Advanced carbon fiber, 100mm travel suspension frame: featuring Felt Active Stay Technology (FAST) suspension, Insideout internally optimized molding process, Dynamic monocoque construction, 1 piece full carbon dropouts,
Вилка:	Fox F32 100 Fit remote 100mm travel: 1 1/8" - 1.5" tapered alloy steerer tube, Fit damper with Custom Fox remote lockout and adjustable rebound, post style disc mount
Амортизатор:	Fox Float RP23 BV: Pro Pedal 3-Position Lever, Rebound Adjust, With Custom Valving,
Манетки:	Shimano Deore XT SL-M780-10 10 speed Rapid Fire
Тормоза:	Shimano Deore XT BR-M785 hydraulic disc brake: w/160mm rotors
Передний переключатель:	Shimano Deore XT FD-M786-10 10 speed: bottom swing
Задний переключатель:	Shimano Deore XT RD-M780 10 speed: long cage
Кассета:	Shimano CS-M771-10 10 speed 11-36T
Обода:	Shimano Deore XT HB-M785 XC wheelset: 21mm wide rim with straight pull butted spokes, Center lock type rotor mount, tubelsss compatible, w/ Shimano quick releases
Скорости:	30 (3*10)
Тип рамы:	Карбон
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100

Вес:	11.34 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG74 for 10-speed
Шатун:	Shimano XT FC-M785 2x10: alloy arms, composite small ring 40x28T chainrings Sizes; Lengths: 15.5"=170mm; 17.5-21.5"=175mm
Рулевая колонка:	Fully Integrated 1-1/8"/1.5" Aheadset for tapered Head tube: Cane Creek sealed cartridge bearing, w/ Felt Tornado alloy top cap, custom curved 1 x 15mm + 2 x 5mm straight washers
Вынос:	Felt MTB 3D-forged design: 4-bolt handlebar clamp, 1-1/8" threadless, for 31.8mm handlebar, 7 degree rise, w/ CP Cromo hardware Sizes; 15.5-17.5=90mm;19.5-21.5=110mm
Руль:	Felt MTB XC 25mm riser bar: butted 6061 Aluminum, 8 degree bend, 4 degree up sweep 31.8mm bar bore, Widths: 15.5"=640mm 17.5"-21.5"=660mm
Подседельный штырь:	Felt 6061 alloy post twin clamp micro adjust: 6061 alloy, low-profile forged head & extruded rail clamps, 15.5" =30.9 x 350mm, 17.5"-21.5"=30.9 x 400mm
Седло:	Felt performance mountain design: low side profile look w/ fit top, double-density base, Cromo rails
Покрышки:	Continental X-King SL 2.2 folding bead: w/presta valve tubes
Размеры выпускаемые:	S/M/L/XL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63