

Велосипед Felt Edict Team, 2012 год (арт. 118106)



Общая оценка: ★★★★★

169 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Sram X-O 10 speed w/ carbon Cage

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 10.81 кг.

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса, 30 скоростей. Карбоновая рама Felt Edict carbon, передний амортизатор RockShox SID регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода Mavic Crossmax ST. Дисковые гидравлические тормоза Sram X-0. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия. Диаметр колес 26 дюймов, вес 10,5 кг.

Спецификации

Рама:

Felt Edict carbon series UHC Ultimate plus Nano carbon fiber, 100mm travel suspension frame: featuring Felt Active Stay Technology (FAST) suspension, Insideout internally optimized molding process, Dynamic monocoque construction, 1 piece full carbon dro

Вилка:

RockShox SID RLT 100mm Travel: 1 1/8" - 1.5" tapered alloy steerer All TravelB Adjust Dual Air spring, Motion Control damping, external rebound, low speed compression to 'Lock' with external Floodgate, post style disc mount, w/Poploc

Амортизатор:

RockShox Monarch RT3 : adjustable Floodgate, inc. rebound adjuster , w/custom valving

Манетки:

Sram X-0 10 speed triggers

Тормоза:

Sram X-0 hydraulic disc brake: w/160mm rotors

Передний переключатель:

Sram X-0 10 speed: high clamp

Задний переключатель:

Sram X-0 10 speed w/ carbon Cage

Кассета:

Sram PG-1070 10 speed 11-36T

Обода:

Mavic Crossmax ST wheelset: Maxtal 19mm rims with ISM milling, oversize aluminum 9mm axle front hub oversize aluminum rear with aluminum axles 24 spokes front and rear and integrated m7 aluminum nipples

Скорости:

30 (3*10)

Тип рамы:

Карбон

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Вес:	10.81 кг.
Цепь:	Sram PC-1070 for 10-speed
Шатун:	Sram X-0 2 x 10 GXP 10 speed: carbon arms 42x28T chainrings sizes; Lengths: 15.5"=170mm; 17.5-21.5"=175mm
Рулевая колонка:	Fully Integrated 1-1/8"/1.5" Aheadset for tapered Head tube: Cane Creek sealed cartridge bearing, w/ Felt Tornado alloy top cap, custom curved 1 x 15mm + 2 x 5mm straight washers
Вынос:	Felt MTB Performance 3D-forged design: 4-bolt handlebar clamp, 1-1/8" threadless, for 31.8mm handlebar, 7 degree rise, w/ titanium hardware Sizes 15.5-17.5=90mm;19.5-21.5=110mm
Руль:	FELT Devox RXC carbon UHC Ultimate plus Nano Handlebar: 31.8mm clamp diameter, 25mm Rise 8 degree bend, 4 degree up sweep, width: 640mm
Подседельный штырь:	Felt UHC performance carbon post, twin clamp micro adjust: 6061 alloy, low-profile forged head & extruded rail clamps, sizes 15.5"=30.9 x 350mm, 17.5"-21.5"=30.9 x 400mm
Седло:	Felt performance mountain design: low side profile look w/ fit top, double-density base, CRN-Ti rails
Покрышки:	Continental X-King SL 2.2 folding bead: w/presta valve tubes
Размеры выпускаемые:	S/M/L/XL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63