

Велосипед Felt F 55, 2012 год (арт. 118112)



Общая оценка: ★★★★★

84 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключатель:

Shimano Ultegra SS short cage

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости: 20

Вес: 8.39 кг.

Описание

Шоссейный велосипед продвинутого уровня с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Алюминиевая рама Felt Road custom 7005, жесткая вилка Felt UHC Advanced monocoque fork, двойные обода Fulcrum Racing 7 24mm deep 6061. Надежные ободные тормоза Shimano Ultegra Super SLR dual pivot. Подходит для езды по шоссе и ровным дорогам. Диаметр колес 28 дюймов, вес 8,5 кг.

Спецификации

Рама:

Felt Road custom 7005 superlight butted smooth welded aluminum, BB30 shell, external cable routing, forged aluminum dropouts & replaceable rear derailleur hanger, 1291g

Вилка:

Felt UHC Advanced monocoque fork, InsideOut internal molding process, 100% carbon fiber Controltaper 1.125" --> 1.5" steerer tube, integrated headset crown race, blades, & dropouts, 334g

Манетки:

Shimano Ultegra STI

Тормоза:

Shimano Ultegra Super SLR dual pivot w/ cartridge brake pads

Передний переключатель:

Shimano Ultegra

Задний переключатель:

Shimano Ultegra SS short cage

Передняя втулка:

Fulcrum Racing 7 24mm deep 6061 aluminum rim, 20H front, 24H rear

Задняя втулка:

Fulcrum Racing 7 aluminum 24H 2:1 w/ Shimano 10 speed compatible freehub body & Fulcrum quick release

Каретка:

FSA BB30

Кассета:

Shimano 11-25T

Обода:

Fulcrum Racing 7 24mm deep 6061 aluminum rim, 20H front, 24H rear

Скорости:

20

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Жесткая

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	8.39 кг.
Цепь:	Shimano 10 speed
Шатун:	FSA Energy BB30, 52/36T; 48cm=165mm, 51cm=170mm, 54cm-56cm=172.5mm, 58cm-61cm=175mm
Рулевая колонка:	FSA Orbit C-40-ACB 1.125" --> 1.5" integrated, w/ aluminum 15mm conical spacer, 1 X 10mm aluminum headset Spacer, 3 x 5mm aluminum headset spacer, Felt carbon fiber top cap & 7075 anodized aluminum bolt
Вынос:	Felt SL 6061 aluminum 3D forged +/-7B° rise
Руль:	Felt VS SL 6061 butted aluminum w/ Felt Variable Shape ergonomic drop
Подседельный штырь:	Felt UHC Performance carbon fiber post, forged aluminum head, lightweight twin side clamp bolt design
Седло:	Felt SL road saddle w/ nylon injection molded base, polyurethane foam, embossed cover & hollow Cr-Mo rails
Покрышки:	Vittoria Rubino Pro Slick, 700c x 23c
Размеры выпускаемые:	700c x 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63