

Велосипед Author Kinetic, 2012 год (арт. 118479)



Общая оценка: ★★★★★

23 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Alivio

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 27 (3*9)

Вес: 12.5 кг.

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 27 скоростей. Алюминиевая рама double butted, alloy 6061, передний амортизатор RST Gila TnL регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода ALEX ACE. Надежные ободные тормоза ТЕКТРО. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и не сложным маршрутам в лесу. Диаметр колес 26 дюймов. Вес-12,5 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061 с двойным баттингом

Вилка: RST Gila TnL, ход 100 мм. регулируемая жесткость, возможность блокировки, пружинно-масляная.

Манетки: Shimano Alivio (27)

Тормоза: ТЕКТРО M530

Передний переключатель: Shimano Alivio, (34.9)

Задний переключатель: Shimano Alivio

Передняя втулка: AUTHOR 32 отверстия

Задняя втулка: AUTHOR 32 отверстия

Система: SUNTOUR XCR-V3-T414 44-32-22 зубьев, шатуны 170 / 175 мм

Каретка: SUNTOUR XCM, cartridge

Кассета: Shimano HG-30-9, 11-32 (9)

Обода: ALEX ACE 24 black

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	100
Вес:	12.5 кг.
Цепь:	Shimano HG-53
Шатун:	шатуны 170 / 175 м
Педали:	литые алюминиевые AUTHOR
Рулевая колонка:	интегрированная AUTHOR, 1-1/8"
Вынос:	алюминиевый AUTHOR 1-1/8"
Руль:	AUTHOR, 15 mm 620 / 640 mm
Подседельный штырь:	AUTHOR alloy
Седло:	AUTHOR Navigator
Спицы:	STEEL
Покрышки:	AUTHOR Trail Master, 26" x 2.00"
Разработка:	Чехия
Производство:	Тайвань, Китай

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63