

Велосипед Merida Matts TFS 600, 2013 год (арт. 118921)



Общая оценка: ★★★★★

38 332 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore XT

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 14 кг.

Описание

Легкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Алюминиевая рама Matts TFS Pro, амортизированная вилка RST First Air, двойные обода Matts Comp ND. Дисковые гидравлические тормоза Hayes Dyno Sport. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес 26 дюймов. Вес-14 кг.

Спецификации

Рама: Matts TFS Pro-D-Single

Вилка: RST First Air 100 Lockout

Манетки: Shimano SL-M591 -3 / -10

Тормоза: Hayes Dyno Sport 180/160 mm

Передний переключатель: Shimano M590

Задний переключатель: Shimano Deore XT

Передняя втулка: Shimano M475 Disc

Задняя втулка: Shimano M475 Disc

Каретка: Shimano Octalink

Кассета: Sram PG1030 11-36

Обода: Matts Comp ND

Скорости: 30 (3*10)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Вес: 14 кг.

Цепь:	KMC X10 10s
Шатун:	Shimano M522 octa 42-32-24
Педали:	XC Alloy
Рулевая колонка:	FSA No.11p Neck
Вынос:	Merida Pro E OS, 7°
Руль:	Merida Pro OS, 640 / 25 mm Rise
Подседельный штырь:	Merida Pro H SB15, 31.6 mm
Седло:	Merida Pro Stripe/Slim
Покрышки:	Maxxis Aspen 2.1 fold
Цвета выпускаемые:	silk black(anthracite/blue)
Размеры выпускаемые:	[14.5]-16-18-[19]-20-22-[24]"
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63