

Велосипед Specialized Hardrock Disc 29, 2013 год (арт. 119732)



Общая оценка: ★★★★★

21 760 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Altus, 8-speed, SGS Cage

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:

24 (3*8)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Specialized A1 Premium Aluminum, амортизационная вилка SR Suntour SF13-XCT, двойные обода HR Disc, дисковые тормоза Tektro NOVELA. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 29 дюймов.

Спецификации

Рама:

Specialized A1 Premium Aluminum 29", 6061 alloy, ORE downtube, externally relieved headtube, forged dropouts and reinforced disc mount, alloy replaceable der. Hanger

Вилка:

SR Suntour SF13-XCT 29", coil/MCU spring, 1-1/8" steel steerer, preload adj., 28mm steel stanchions, disc only lowers, 80mm travel

Манетки:

Shimano ST-EF51, 8-speed, trigger and integrated brake lever

Тормоза:

Tektro NOVELA, mechanical disc, dual pad angle adjustment, 160mm rotor

Передний переключатель:

Shimano Tourney, 7/8-speed, 34.9mm clamp, top-swing, dual-pull

Задний переключатель:

Shimano Altus, 8-speed, SGS Cage

Передняя втулка:

Alloy disc hub, double sealed loose bearing, steel axle, QR, 32h

Задняя втулка:

Alloy disc hub, double sealed loose bearing, steel axle, steel cassette body, QR, 32h

Система:

Alloy, 7/8-speed, square taper spindle 42/34/24, steel

Каретка:

Square taper, cartridge bearing, 68mm shell

Кассета:

Sunrace, 8-speed cassette, 11-34

Обода:

HR Disc, 29", alloy double-wall, disc, pin joint, 25mm, 32h

Скорости:

24 (3*8)

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Цепь:	KMC X-8, 8-speed w/ reusable Missing Link
Педали:	Composite platform, w/ reflectors, 9/16"
Рулевая колонка:	1-1/8" threadless, loose ball
Вынос:	Alloy, 4 bolt clamp, 10 rise, 25.4mm
Руль:	Hi-Ten riser bar, 620mm & 640mm wide, 35mm rise, 8 backsweep, 4 upsweep, 25.4mm
Подседельный штырь:	Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm, 350mm or 400mm
Седло:	Specialized Body Geometry Hardrock, steel rails, 143mm width
Спицы:	Stainless, 2.0mm (14g)
Покрышки:	Specialized Fast Trak Sport, 29"x2.0", wire bead, 40TPI
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63